

ACS

R1234-YF

ACS R1234-yf

ACS
661



ACS
561



MADE IN ITALY

ACS 661



	ACS 661
Ψυκτικό	R1234yf
Ακρίβεια ζυγαριάς	+/- 5g
Αντλία κενού	170 l/min
Δεξαμενή ψυκτικού	20 kg
Υβριδικά οχήματα	ναι
Χειροκίνητες βαλβίδες	ναι
Έγχυση λαδιού	αυτόματα
Πλήρωση ψυκτικού	αυτόματα με ηλεκτρονική ζυγαριά
Βάση δεδομένων οχημάτων	ναι
Εκτυπωτής	ναι
Κωδικός	S P00 000 071

ACS 561



	ACS 561
Ψυκτικό	R1234yf
Ακρίβεια ζυγαριάς	+/- 5g
Αντλία κενού	70 l/min
Δεξαμενή ψυκτικού	8 kg
Υβριδικά οχήματα	ναι
Χειροκίνητες βαλβίδες	ναι
Έγχυση λαδιού	αυτόματα
Πλήρωση ψυκτικού	αυτόματα με ηλεκτρονική ζυγαριά
Βάση δεδομένων οχημάτων	ναι
Εκτυπωτής	ναι
Κωδικός	S P00 000 100

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	ACS 561	ACS 661
Ψυκτικό	R1234yf	R1234yf
Χειροκίνητες βαλβίδες	2	2
Μανόμετρο για υψηλή / χαμηλή πίεση	63 mm	63 mm
Ένδειξη πίεσης δεξαμενής	μη διαθέσιμη	ψηφιακή
Μήκος σωλήνων	3 m	3 m
Δεξαμενή ψυκτικού	8 kg	20 kg
Αντλία κενού	70 l/min	170 l/min
Οθόνη	160 x 120 μονόχρωμη	160 x 120 μονόχρωμη
Έγχυση υπεριώδους χρωστικής (UV)	μη διαθέσιμη	αυτόματα
Εκτυπωτής	ναι	ναι
Βάρος	100 kg	110 kg